

مسيرة أمل ومشروع حياة

Advancing Hope & Life

07728222230

07817278886

info@karbalahospital.org

www.karbalahospital.org

 ImamHujjahHospital

 ImamHujjahHospital





مستشفى الامام الحجة (عج) الخيري - كربلاء
Imam Al-Hujjah Hospital - Karbala

معلومات مهمة عن القسطرة



قسطرة القلب التشخيصية

القسطرة التشخيصية هي عبارة عن فحص لمعرفة عمل الشرايين التاجية وفيما اذا ما كانت تعاني من أية انسدادات أو تضيقات ومن ثم ترتيب العلاج اللازم لذلك.

❖ يتم الفحص في صالة القسطرة عن طريق تلوين الشرايين بصبغة خاصة.

❖ العملية تتم تحت التخدير الموضعي.

❖ يتم وضع مخدر موضعي في اعلى الفخذ او في الرسغ (وهما الطريقتان المعروفان لعمل القسطرة).

❖ يتم ادخال أنبوب مطاطي ضيق الى الدورة الدموية من خلال الموضع المخدر (يسمى القسطار).

❖ يتم أخذ صور شعاعية متعددة للشرايين التاجية وكذلك صورة لعمل عضلة القلب.

من يقوم بعملية القسطرة

الكادر الذي يقوم بهذه العملية يتكون من طبيب متخصص بالأمراض القلبية والعلاج القسطاري يعاونه ممرض وشعاعي وتقني متخصصون بعمل القسطرة. الكل يعمل كفريق واحد لإنجاح المهمة.

كم تستغرق عملية القسطرة؟

في الطابع العام تستغرق القسطرة التشخيصية بين ٣٠-٤٠ دقيقة . من ثم يتم مراقبة المريض في صالة خاصة بحدود ٤-٦ ساعات بعد القسطرة ومن ثم يُسمح له بالمغادرة.

ينبغي على المريض

١- الامسك عن الطعام بحدود ٤ ساعات قبل الموعد.

٢- الحضور قبل موعد القسطرة على اقل تقدير بمقدار ساعتين لترتيب الفحوصات والدخول .

٣- ان يكون مع المريض مرافق.



٤- حلق اعلى الفخذين والرسغين.

القسطرة العلاجية

❖ إذا ما اكتشف الطبيب المعالج وجود انسدادات او تضيقات في أحد الشرايين التاجية، قد يقرر اجراء تداخل قسطاري، وهو ما يسمى بالعلاج القسطاري.

❖ ما ينبغي على المريض القيام به هو نفس ما يقوم به في القسطرة التشخيصية مع أخذ العلاجات اللازمة التي يصفها الطبيب للمريض لتحضيره للعملية ومن أهمها مميعات الدم مثل الاسبرين وكلويدريل.

❖ هناك بعض النصائح الخاصة بمرضى السكرى وامراض الكلى وامراض القرع المعدية النازفة وغيرها. من المتوقع ان الطبيب المختص المعالج يكون قد احاط المريض علما بهذه الأمراض وأبدى النصائح اللازمة للمريض تجاهها.

❖ العملية تتضمن نفس الخطوات يضاف اليها فتح الشريان المتضيق او المسدود عن طريق البالون ومن ثم زرع شبكات (دعامات) داخل الشريان لا بقاءه مفتوحا. هذه الشبكات تبقى في الشرايين مدى الحياة.

❖ في الغالب العملية تستغرق ٦٠-٩٠ دقيقة وينبغي ان يبقى المريض بعدها في المستشفى لمدة ٢٤ ساعة تقريبا لمراقبة الحالة.

❖ من المهم جدا الالتزام بالأدوية الموصوفة للمريض باستمرار وخصوصا مميعات الدم لان من شأنها الإبقاء على هذه الشبكات مفتوحة.

❖ من المهم جدا السؤال عن اي شيء يخطر ببال المريض. نحن نؤمن ان صحة المريض هي أمانة في اعناق المتخصصين ولا بد من توضيح كل الأمور بطريقة سهلة وسلسة مما يسهل على المريض فهم حالته الصحية واهمية اجراء مثل هذه العملية، فالمريض شريك فعال وأساسي في العناية بصحته.

