

مسيرة أمل ومشروع حياة

Advancing Hope & Life

07728222230
07817278886

info@karbalahospital.org

www.karbalahospital.org

 ImamHujjahHospital

 ImamHujjahHospital

كربلاء المقدسة- حي المدراء- شارع الرسول (ص)





مستشفى الامام الحجة (عج) الخيري - كربلاء
Imam Al-Hujjah Hospital - Karbala

تنظير القولون

هو اجراء طبي الهدف منه تشخيصي أو علاجي يقوم به طبيب اختصاص في أمراض الجهاز الهضمي عن طريق إدخال منظار خاص داخل الجسم يرسل صوراً إلى شاشة تلفزيونية ملحقه بالجهاز لغرض معاينة المرض داخل القولون.



تنظير القولون

الهدف منه:

- تشخيصي
- ١/ تشخيص الحالة المرضية عن طريق المعاينة المباشرة للقولون.
- ٢/ يمكن أخذ خزعة (عينة نسيجية) لغرض التشخيص النسيجي للمريض مباشرة عن طريق المنظار.
- ٣/ متابعة الحالة المرضية والتمثل للشفاء.
- علاجي

- ١/ استئصال سليلة زائدة (polyp).
 - ٢/ ايقاف نزف الاوعية الدموية الداخلية.
- ## الاماكن المستهدفة في تنظير القولون:

الجزء السفلي من الجهاز الهضمي وهي فتحة الشرج، المستقيم، القولون النازل، القولون المستعرض، القولون الصاعد، الاعور، الدقاق النهائي (الجزء الاخير من الامعاء الدقيقة).

التحضيرات اللازمة قبل اجراء التنظير:

- ❖ مقابلة مع الطبيب المختص لغرض تقييم ضرورة الاجراء وطريقته وموعده.
- ❖ يتناول المريض سوائل فقط ولمدة يومين (عصير بدون حبيبات، ماء فقط، مشروبات غازية).
- ❖ يستعمل المريض ملين قوي (ادوية ملينة او حقنة شرجية).



❖ يبلغ المريض طبيبه بكل الادوية التي يتعاطاها مثل «الادوية المسيلة للدم، أدوية الضغط، السكري، القلب».

❖ يبلغ المريض طبيبه اذا كان يعاني من حساسية تجاه ادوية محددة.

❖ توقيع استمارة الاقرار بالموافقة على إجراء المنظار.

❖ الحضور للمكان المحدد في الموعد المحدد.

معلومات مهمة قبل إجراء التنظير:

❖ سيعطى للمريض دواء مهدئ في الوريد ليبقى مرتاحا ومسترخيا.. لكن سيبقى يقظا وقادرا على الاستجابة والتعاون مع الفريق الطبي.

❖ سيطلب من المريض التمدد على الجانب الأيسر مع ثني الورك والركبة.

❖ يستمر الفحص حوالي مدة ٣٠ دقيقة.

معلومات مهمة بعد إجراء التنظير:

❖ التنسيق مع الطبيب المعالج حتى يزود المريض بمعلومات النظام الغذائي.

❖ تجنب الإجهاد وقيادة السيارة وقضاء بقية اليوم مسترخي.

❖ الالتزام بموعد المراجعة مع الطبيب المعالج لمناقشة نتائج المنظار.

المضاعفات التي تستدعي اهتماما بعد إجراء التنظير:

- ١- ألم شديد في البطن.
- ٢- ارتفاع درجة الحرارة عن ٣٨,٥ درجة مئوية.
- ٣- النزيف الذي يظهر مع البراز.

